かごしま県市町村電子入札システム

新方式(脱 Java)環境設定手順

● InternetExplorer11の設定

インターネットオプションの設定をします。

『セキュリティ』

● 電子入札補助アプリの設定

4. 許可URLの設定・確認・・・・・・・・ 8ページ

1. 信頼済みサイトへの登録方法



① Internet Explorer を起動します。

[ツール(T)]ボタンをクリックします。

(※ Windows8.1 は、デスクトップの Internet

Explorer を起動します。「スタート」画面での

Internet Explorer では、ご利用になれません。)

「インターネットオプション(0)」をクリックします。



- ③ 「インターネットオプション」画面が表示されま
 - す。[セキュリティ]タブをクリックします。
- ④ ゾーンは、「信頼済みサイト」を選択します。
- ⑤ [サイト(S)]ボタンをクリックします。





- ⑥ 「信頼済みサイト」画面が表示されます。
 「このゾーンのサイトには全てのサーバーの確認(https:)を必要とする(S)」にチェックが
 入っている場合、チェックを外します。
- ⑦ 「この Web サイトをゾーンに追加する(D)」に、
 以下のアドレスを1つずつ入力します。

http://www.kagoshima-nyusatsu.jp

https://www.kagoshima-nyusatsu.jp

- ⑧ [追加(A)]ボタンをクリックします。
- ③ ⑦と同様に、「この Web サイトをゾーンに追加 する(D)」に、以下のアドレスを入力します。
 http://demo.ep-bid.supercals.jp
- ⑩ [追加(A)]ボタンをクリックします。

信頼済みサイト ×
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトす べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。
この Web サイトをゾーンに追加する(<u>D</u>):
追加(<u>A</u>)
http://kagoshima-nyusatsu.jp https://kagoshima-nyusatsu.jp http://demo.ep-bid.supercals.jp
·
□このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする(<u>S</u>)
同じる(①)

- 「Web サイト(W)」に、追加したアドレスが
 登録されているのを確認します。
- [閉じる(C)]ボタンをクリックします。

2. レベルのカスタマイズ



⑬ ゾーンは、「信頼済みサイト」を選択します。

④ [レベルのカスタマイズ(C)]ボタンをクリックします。

セキニ	コリティ設定・	- 信頼された)	バーン					×
1	定							
ľ) 無効にする) 有効にする プリケーションと) ダイアログを) 無効にする - バーにファイ」	:安全でないファ 表示する Lをアップロードす	イルの起	動	ירושי	「フを全める」	^
) 無効にする) 有効にする				1	0.2000	
		 1 大い位置の 1 無効にする 2 有効にする 3 イン間でのデ 4 グイアログを 2 無効にする 3 有効にする 	时限なしにメンジ ータ ソースのアク 表示する	722	1717emile	C C 81 "	<u>ه د 1</u>	
	<	******		+			>	
力 リ	ーコンヒュータ)スタム設定の リセット先(<u>R</u>):	- の 冉 起 動 後 Dリセット : 中 (既定	(に有効になりま))	9	~		リセット(<u>E</u>)	
					OK		キャンセ	μ

 「セキュリティ設定-信頼されたゾーン」画面が 表示されます。
 「設定」において、「その他」の「サーバーに ファイルをアップロードするときにローカル ディレクトリのパスを含める」を「有効にする」
 に変更します。

セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン	×
設定	
 ファイルのドラッグ/ドロップ、またはコピー/貼り付け ダイアログを表示する 無効にする (● 有効にする) (● 点効にする) (● 点効にする) (● 点効にする) 	
 ・ ボッブアップブロックの使用 ・ ・ ・	
 ○ ダイアログを表示する ○ 無効にする ● 有効にする ● レガシ フィルターをレンダリングする ○ 無効にする ○ 無効にする 	
*コンビューターの再起動後に有効になります カスタム設定のリセット リセット先(B): 中(既定) / リセット(E)	
OK キャンセル	

1 「その他」の「ポップアップ ブロックの使用」を

「無効にする」に変更します。

セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン	\times
設定	
 ○ 有効にする ▲ □ 混在したコンテンツを表示する 	
 ダイアログを表示する () 無効にする 	
● ダウンロート ● ファイルのダウンロード	
 無効にする 有効にする 	
○ ダイアログを表示する ○ 無効にする	
 ● 有効にする № コーザー認証 	
 2 0 mm 8 ログオン 	
 イントラネット ゾーンでのみ自動的にロクオンする く 	
*コンピューターの再起動後に有効になります	
カスタム設定のリセット	
リセット先(<u>R</u>): 中(既定) > リセット(<u>E</u>)	
(18)	
OK キャンセル	

⑦ 「ダウンロード」の「ファイルのダウンロード」を

「**有効にする**」に変更します。

18 [OK]ボタンをクリックします。



💌 ⑲ ⑲ 「警告」画面が表示されます。

「このゾーンの設定を変更しますか?」は、

[はい(Y)]ボタンをクリックします。

3. 詳細設定





② [セキィリティ] 内の「TLS1.2の使用」に

チェックが入っていない場合は、チェックを入

れます。



XMLHTTP サポートを有効にする」にチェック

が入っていない場合は、チェックを入れます。



② [ブラウズ] 内の「サードパーティ製のブラ
 ウザー拡張を有効にする」のチェックを外しま

す。

③ ブラウザを一度、すべて閉じて再起動します。



許可URLの設定・確認方法

※ 新方式の「電子入札補助アプリ」がインストールされ、起動されていることが前提条件です。



①画面右下のタスクトレイを開いて「電子入札補助アプリ」が起動していることを確認します。





- ③ リスト内に
 - <u>http://demo.ep-bid.supercals.jp</u>
 - https://www.kagoshima-nyusatsu.jp

があるか確認します。無い場合は追加をしてください。

	許可URLリスト登録	×
	許可されたサイトのURL ##Version 201912190000 # # 女部科学省 https://www.ebid02.mextgo.jp https://www.maff-ebic.go.jp # 農林水産省 https://www.maff-ebic.go.jp # 国土交通省 https://e2odwe-bisc.go.jp http://e2odwe-bisc.go.jp http://e2odwe-bisc.go.jp https://e2acc01e-bisc.go.jp # 防衛省 https://odw.dfeg.mod.go.jp	^ ^
3	http://demoep-bid.supercals.jp 追 加	

④「×」をクリックして,設定を保存をします。

計可されたサイトのURL	^
# 福岡北九州高速道路公社	
https://www.ebs-cloud.twd.ne.jp	
¥ 東京共同理名 attent (/www.a_talu.a la ia	
ntips://www.e-tokyo.ig.jp	
tips://www.esteriokyo.jp	
nttps://www.kvoudo.cals.pref.gitu.ip	
# 大阪地域市町村	
nttps://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp	
# 兵庫県内市町	
https://www2nyusatsu.e-hyogo.jp	
# 政府電子調達	
nttps://www.nyusatsu.geps.go.jp	
http://demo.ep-bid.supercals.jp	×
1	
追加	
追加	